

BLOOTSTELLING GEVAARLIJKE (VLOEI-)STOFFEN

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij de bouw en het onderhoud van tuinbouwkassen en kasinstallaties worden diverse gevaarlijke stoffen gebruikt, zoals:

- Ontvetter
- PVC lijm
- Reinigers
- Verf
- Gassen tbv lassen

Maar ook bij onderhoud en reparatie bij een tuin die in gebruik is kunnen werknemers gevaarlijke stoffen tegenkomen die gebruikt worden in mestsystemen, zoals:

- Magnesiumsulfaat
- Magnesiumnitraat
- Calciumnitraat
- Kali-zwavelzuur
- Kali-loog
- Kali-fosforloog
- Salpeterzuur 385
- Ammoniumnitraat

De gevaren zijn per stof verschillend. In dit hoofdstuk gaan we nader in op mogelijk contact met de stoffen als gevolg van morsen of spatten. We kijken naar het huid en oogcontact.

Blootstelling als gevolg van gassen, dampen, stof, biologische agentia, lasrook, DME en CMR-stoffen worden afzonderlijk behandeld in specifiek hoofdstukken.

Op plaatsen waar werknemers met corrosieve stoffen in aanraking kunnen komen is het volgende bord geplaatst:



ISO 7010-W023 Waarschuwing: Corrosieve stoffen
